

KISRAK
AMBULANS

**TAKTİK BAKIM,
MUTLAK GÜÇ**



**KOLUMAN
TECH**

En Zorlu Sahaların Acil Müdahale Gücü

*KISRAK AMBULANS, en zorlu arazi koşullarında
yüksek yoğunluklu hayat kurtarıcı müdahaleler için
tasarlanmış taktiksel bir tıbbi platformdur.*

İki adet NATO AMedP-2.1 standartlarında sedye sistemi ve İlk Yardım, Travma ve Çoklu Yaralı Müdahaleleri için tam donanımlı özel bir Resüsitasyon Ünitesine sahiptir. Sahada kritik bakımı desteklemek amacıyla platform; en ulaşılmaz bölgelerde bile güvenli ve gelişmiş bir klinik ortam sağlayan, 4 kişilik yüksek kapasiteli oksijen destekli solunum sistemiyle entegre edilmiştir.

Maksimum dayanıklılık için inşa edilen KISRAK AMBULANS, ekstrem koşullarda görev başarısını garanti altına almak amacıyla yangına dayanıklı yapıya sahip EPS yalıtımlı CTP (GRP) duvar panelleri kullanmaktadır. İç mekan, katı hijyen standartlarını korumak için antibakteriyel ve kolay temizlenebilir malzemelerle tasarlanmış; bağımsız ısıtma ve soğutma sistemleri ise dış sıcaklıktan bağımsız olarak stabil bir iç iklimi garanti altına almıştır. Bu sağlam mimari, KISRAK AMBULANS'ın hem personel hem de hastalar için tavizsiz performans ve güvenlik sunmasını sağlar.



KolumanTech Genel Bakış

Taktik Mobilite Ekosistemi

KolumanTech platform aileleri; hafif 4x4 görev araçlarından, ağır hizmet tipi 10x10 seçeneklerine kadar her seviyede taktik hareket kabiliyeti sunar. Göreve özel üst yapılara ve küresel (OEM) standartlara tam uyumlu çözümlerle entegre bir yapıdadır.

TEMEL TAKTİK PLATFORMLAR



DERMAN

Modüler Taktik Platform
4x4 / 6x6 / 8x8 / 10x10



ZETROS

6x6 / 8x8



KISRAK

Çok Amaçlı Taktik Platform
4x4



UNIMOG

Taktik Destek Platformlar

GÖREV PROFİLLERİ

- Akaryakıt İkmal (Tanker)
- Kurtarıcı
- Komuta Kontrol
- Personel Taşıyıcı
- Konteyner Taşıyıcı
- Bakım ve Onarım
- Mobil Vinç
- Füze Sistemleri
- Şelter (Yaşam/Görev Kabini)
- Destek Araçları
- Hava Savunma Sistemleri

50+

savunma konfigürasyonu

12.000

araç teslimi

50+

yıl sektörel tecrübe

Üstün Hareket Kabiliyeti ve Altyapı

Üstün Mobilite ve Erişim

Portal aks yapısı ve 520 mm karın altı mesafesi sayesinde kayalık, çamurlu ve engebeli arazilerde sarsıntısız bir sürüş sunar.

Ekstrem Arazi Performansı


%60 tırmanma ve %30 yan eğim kapasitesiyle, en dik coğrafyalarda bile güvenli yaralı tahliyesi sağlar.

İleri Tıbbi Altyapı

Titreşimi minimize eden helezon yaylı süspansiyon sistemi, hasta nakli sırasında maksimum konfor ve stabilite sunar.


Kritik Koşullarda Dayanıklılık

Doğal afetlerde ve su engellerinin bulunduğu zeminlerde, 1.200 mm derinliğe kadar sudan geçiş kabiliyetiyle kesintisiz ulaşım sağlar.



Zorlu İklim Koşulları

En sert iklim kuşaklarında bile performanstan ödün vermeden,
tam kapasite çalışacak şekilde optimize edilmiştir.



Teknik Özellikler

Motor	Mercedes-Benz OM926 LA
Motor Gücü	240 kW (330 HP) / 1.300 Nm
Şanzıman	Allison 3500 SP, Tam Otomatik (6 ileri, 1 geri)
Aks Tipi	Portal Aks (Yüksek Açıklıklı)
Toplam Uzunluk	6.773 mm
Yerden Yükseklik	520 mm
Sudan Geçiş Derinliği	1.200 mm'ye kadar
Tırmanma Eğimi	%60
Çalışma Sıcaklığı	-32°C / +49°C

Uluslararası Satış Sonrası Hizmet Yönetimi

Mercedes-Benz'in dünya çapındaki lojistik altyapı güvencesiyle hizmet veriyoruz. Savunma platformlarımıza entegre ettiğimiz özel bileşenlerle, küresel ölçekte maksimum operasyonel süreklilik ve parça erişimi sağlıyoruz. Görev hazırlığınızı bugün güvence altına alın.



130 Ülke.
2.500 Servis Noktası.



Ar-Ge - Kalite - Doğrulama

200+

Uzman Ar-Ge
Mühendisi

80+

Ar-Ge Projesi

350+

Bilimsel Yayın

13 Üniversite

ile İş Birliği

Tahribatlı ve Tahribatsız Testler
Taşınabilir Ölçüm Ekipmanları
Kimyasal Analizler
Korozyon Testi
Radyografik Test Laboratuvarı
Boya Kalite Kontrolü
Ürün ve Tasarım Doğrulama

Arazi Performans Testleri

%30 Yan Eğim
%30 ve %60 Tırmanma Eğimi
Hendek Geçiş
1.2 m Sudan Geçiş
Torsiyon (Burulma) Blokları
Dijital Aks Yüğü Ölçümü

Sertifikalar

ISO 9001	ECE R156
ISO 14001	IATF 16949
ISO 27001	ISO 3834-2
ISO 45001	AQAP 2110
ISO 50001	EYDEP
ECE R155	DAIMLER OEM

1200 mm
Sudan Geçiş Derinliği

500 mm
Dik Engel Geçiş

600 mm
Hendek Geçiş

%30
Yan Eğim

%60
Tırmanma Eğimi

Güçlü Ortaklıklar.
Kesintisiz Çözümler.



KOLUMAN

KOLUMAN
TECH