

KISRAK
TTA

YENİ NESİL TAKTİK MOBİLİTE



 **KOLUMAN**
TECH

Taktik Tařımacılıkta Maksimum Kapasite

*KISRAK TTA, 7.800 kg'a ulaşan üstün faydalı yük
kapasitesiyle taktik lojistik ve nakliye görevlerinde
standartları yeniden belirliyor.*

330 HP güç ve 1.300 Nm tork üreten
OM926 LA motoru, portal aks yapısı ile
birleşerek en ağır yükler altında bile üstün
hareket kabiliyeti sunar. 7.030 mm uzunluğu
ve 3.850 mm dingil mesafesiyle optimize
edilen araç, hareket sahasındaki nakliye
operasyonlarını daha verimli ve güvenli hale
getirmek için tasarlanmıştır.



KolumanTech Genel Bakış

Taktik Mobilite Ekosistemi

KolumanTech platform aileleri; hafif 4x4 görev araçlarından, ağır hizmet tipi 10x10 seçeneklerine kadar her seviyede taktik hareket kabiliyeti sunar. Göreve özel üst yapılara ve küresel (OEM) standartlara tam uyumlu çözümlerle entegre bir yapıdadır.

TEMEL TAKTİK PLATFORMLAR



DERMAN

Modüler Taktik Platform
4x4 / 6x6 / 8x8 / 10x10



ZETROS

6x6 / 8x8



KISRAK

Çok Amaçlı Taktik Platform
4x4



UNIMOG

Taktik Destek Platformlar

GÖREV PROFİLLERİ

- Akaryakıt İkmal (Tanker)
- Kurtarıcı
- Komuta Kontrol
- Personel Taşıyıcı
- Konteyner Taşıyıcı
- Bakım ve Onarım
- Mobil Vinç
- Füze Sistemleri
- Şelter (Yaşam/Görev Kabini)
- Destek Araçları
- Hava Savunma Sistemleri

50+

savunma konfigürasyonu

12.000

araç teslimi

50+

yıl sektörel tecrübe



Üstün Performans ve Taktik Esneklik

Eşsiz Taşıma Verimliliği

7.800 kg faydalı yük kapasitesi sayesinde; mühimmat, ikmal malzemeleri ve ağır ekipmanların sevkinde maksimum verimlilik sağlar.

Üstün Arazi Dinamikleri


520 mm karın altı mesafesi ve portal aksları sayesinde, ağır yük altında bile en zorlu engelleri ve derin hendekleri kolayca aşar.

Modüler Platform ve Çok Yönlü Entegrasyon

4.100 mm kullanılabilir şasi uzunluğu, çok çeşitli lojistik üst yapıların araca entegre edilmesine olanak tanır.


İleri Saha Manevrası ve Maksimum Beka

36° yaklaşma ve 34° uzaklaşma açıları, sarp arazilerde aracın manevra kabiliyetini ve hayatta kalma (beka) şansını artırır.



Operasyonel Dayanıklılık

1.200 mm derinliğe kadar sudan geçiş kabiliyetiyle, her türlü zorlu koşulda görev sürekliliğini korur.



Teknik Özellikler

Motor	Mercedes-Benz OM926 LA
Motor Gücü	240 kW (330 HP) / 1.300 Nm
Şanzıman	Allison 3500 SP, Otomatik (6 ileri, 1 geri)
Faydalı Yük	7.800 kg'a kadar
Toplam Uzunluk	7.030 mm
Yerden Yükseklik	520 mm
Dingil Mesafesi	3.850 mm
Yaklaşma-Uzaklaşma Açıları	36° / 34°
Sudan Geçiş Derinliği	1.200 mm



Uluslararası Satış Sonrası Hizmet Yönetimi

Mercedes-Benz'in dünya çapındaki lojistik altyapı güvencesiyle hizmet veriyoruz. Savunma platformlarımıza entegre ettiğimiz özel bileşenlerle, küresel ölçekte maksimum operasyonel süreklilik ve parça erişimi sağlıyoruz. Görev hazırlığınızı bugün güvence altına alın.



130 Ülke.
2.500 Servis Noktası.



Ar-Ge - Kalite - Doğrulama

200+

Uzman Ar-Ge
Mühendisi

80+

Ar-Ge Projesi

350+

Bilimsel Yayın

13 Üniversite

ile İş Birliği

Tahribatlı ve Tahribatsız Testler
Taşınabilir Ölçüm Ekipmanları
Kimyasal Analizler
Korozyon Testi
Radyografik Test Laboratuvarı
Boya Kalite Kontrolü
Ürün ve Tasarım Doğrulama

Arazi Performans Testleri

%30 Yan Eğim
%30 ve %60 Tırmanma Eğimi
Hendek Geçişi
1.2 m Sudan Geçiş
Torsiyon (Burulma) Blokları
Dijital Aks Yüklü Ölçümü

Sertifikalar

ISO 9001	ECE R156
ISO 14001	IATF 16949
ISO 27001	ISO 3834-2
ISO 45001	AQAP 2110
ISO 50001	EYDEP
ECE R155	DAIMLER OEM

Güçlü Ortaklıklar.
Kesintisiz Çözümler.



KOLUMAN

KOLUMAN
TECH